



Food Allergens Laboratory  
Αναλυτικό Εργαστήριο Τροφίμων  
Μπιζανίου 5,  
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ  
Τηλ.: 28310 24423  
Φαξ: 28310 24614  
[www.foodallergenslab.com](http://www.foodallergenslab.com)  
[info@foodallergenslab.com](mailto:info@foodallergenslab.com)

Food Allergens Laboratory  
Μπιζανίου 5  
74100 ΡΕΘΥΜΝΟ  
GREECE  
Tel.: 00 30 28310 24423  
Fax: 00 30 28310 24614  
[www.foodallergenslab.com](http://www.foodallergenslab.com)  
mail: [info@foodallergenslab.com](mailto:info@foodallergenslab.com)



ISO 9001 : 2000  
CERTIFIED

## Αναφορά Δοκιμών Αρ.:217021/21-1209

Ημερ/νία έκδοσης αναφοράς: 3-12-09 Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 1-12-09

Πελάτης: Κανάρα - Σακελαροπούλου Αθανασία

Κατηγορία δείγματος: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κατάσταση δείγματος: Αποδεκτή  
Δειγματοληψία: Από πελάτη

Περιγραφή δείγματος: SAKELLAROPOULOS olive oil

Ημερ/νία έναρξης δοκιμών: 3-12-09 Ημερ/νία λήξης δοκιμών: 3-12-09

Απαιτούμενες αναλύσεις: Κ270, Κ232, ΔΚ, ΟΞΥΤΗΤΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ

### Αποτελέσματα δοκιμών :

ΑΝΑΛΥΣΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ	Όριο Νομοθεσίας Κανονισμός 1989/2003 (6 Νοεμβρίου 2003)	Αποτελέσματα
ΟΞΥΤΗΤΑ	Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91	0,8 %	0,31
Κ270	ΕΟΚ 2568/91	<0,22	0.15
Κ232	ΕΟΚ 2568/91	<2,50	1,61
Δκ	ΕΟΚ 2568/91	<0,01	0.000
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ	ΕΟΚ 2568/91	<20	5,6 meq/kg

Ο Τεχνικός Διευθυντής  
Γ. Σειραγάκης, Χημικός MSc

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου  
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc

Σημείωση: Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).