



Food Allergens Laboratory

5, Bizaniou Str., 74100, Rethymno, Greece Tel/Fax: +30 28310 24423

1, Zervou Str., 14121, N. Iraklio - Athens, Greece Tel/Fax: +30 210 2712498

38, Kalopsidas Str., 7060, Livadia, Cyprus Tel/Fax: +357 24669934

www.foodallergenslab.com mail: info@foodallergenslab.com



TUV Rheinland Group

ISO 9001 : 2008
CERTIFIED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΝΑΡΑ – ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Βαρβίτσα Λακωνίας, 23067, Greece. Υπόψη: Γ. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Αρ. Πιστοποιητικού : 217-20467-2013 Αρ. Αντιγράφου : 1 Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 31/05/2013 Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 31/05/2013 Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : Ημ/νία Έκδοσης : 06/06/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κωδικός : 217-20467-2013 Κατηγορία : Fats & Oils Επίσημανση : ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΞΥΔΙ ΛΕΜΟΝΕΝΙΕΣ, 121261, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λήψη από : <i>Courier</i> Κατάσταση : <i>Αποδεκτή (Acceptable)</i> Συσκευασία : <i>Περίεκτης (container) > 100g</i> Συντήρηση : <i>Ψυγείο (Refrigerator)</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Ανίχνευσης	Μέθοδος
Ζύμες/ Μύκητες	9.6 x 10¹	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Ζύμες	1.3 x 10¹	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Μύκητες	8.3 x 10¹	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Τέφρα (ολική)	2.5	gr/100gr	-	ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Υγρασία	59.10	gr/100gr	-	ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
OMX - Αριθμός αποικιών στους 37°C	4.7 x 10²	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Εντεροβακτηρίδια στους 37°C	<10	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Escherichia coli	<10	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Salmonella spp. (Ανίχνευση)	Απουσία	cfu/25 gr	1	Reveal for Salmonella AOAC Aproval License Number 960801

Οι δοκιμές που σημειώνονται με το σύμβολο # έχουν εκτελεσθεί από συνεργαζόμενο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο.

Ο Τεχνικός Διευθυντής
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).