



Food Allergens Laboratory

5, Bizaniou Str., 74100, Rethymno, Greece Tel/Fax: +30 28310 24423

1, Zervou Str., 14121, N. Iraklio - Athens, Greece Tel/Fax: +30 210 2712498

38, Kalopsidas Str., 7060, Livadia, Cyprus Tel/Fax: +357 24669934

www.foodallergenslab.com mail: info@foodallergenslab.com



TÜV Rheinland Group

ISO 9001 : 2008
CERTIFIED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

| | |
|--|---|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΝΑΡΑ – ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Βαρβίτσα Λακωνίας, 23067, Greece. Υπόψη: Γ. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αρ. Πιστοποιητικού : 217-20469-2013 Αρ. Αντιγράφου : 1 Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 31/05/2013 Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : 31/05/2013 Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : Ημ/νία Έκδοσης : 06/06/2013 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κωδικός : 217-20469-2013 Κατηγορία : Fats & Oils Επισήμανση : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ, 151261, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λήψη από : <i>Courier</i> Κατάσταση : <i>Αποδεκτή (Acceptable)</i> Συσκευασία : <i>Περίεκτης (container) > 100g</i> Συντήρηση : <i>Ψυγείο (Refrigerator)</i> |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| Παράμετροι Ανάλυσης | Αποτέλεσμα | Μονάδες Μέτρησης | Όριο Ανίχνευσης | Μέθοδος |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|--|
| Ζύμες/ Μύκητες | 2.9 x 10¹ | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Ζύμες | <10 | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Μύκητες | 2.9 x 10¹ | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Τέφρα (ολική) | 4.0 | gr/100gr | - | ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ |
| Υγρασία | 65.30 | gr/100gr | - | ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ |
| OMX - Αριθμός αποικιών στους 37°C | 5.2 x 10¹ | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Εντεροβακτηρίδια στους 37°C | <10 | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Escherichia coli | <10 | cfu/gr | 10 | AOAC R-Biopharm |
| Salmonella spp. (Ανίχνευση) | Απουσία | cfu/25 gr | 1 | Reveal for Salmonella AOAC Aproval License Number 960801 |

Οι δοκιμές που σημειώνονται με το σύμβολο # έχουν εκτελεσθεί από συνεργαζόμενο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο.

Ο Τεχνικός Διευθυντής
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).