



Food Allergens Laboratory

5, Bizaniou Str., 74100, Rethymno, Greece Tel/Fax: +30 28310 24423

1, Zervou Str., 14121, N. Iraklio - Athens, Greece Tel/Fax: +30 210 2712498

38, Kalopsidas Str., 7060, Livadia, Cyprus Tel/Fax: +357 24669934

www.foodallergenslab.com mail: info@foodallergenslab.com



TÜV Rheinland Group
ISO 9001 : 2008
CERTIFIED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΝΑΡΑ – ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Βαρβίτσα Λακωνίας, 23067, Greece. Υπόψη: Γ. ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Αρ. Πιστοποιητικού : 217-15302-2012 Αρ. Αντιγράφου : 3 Ημ/νία Παραλαβής Δείγματος : 18/12/2012 Ημ/νία Έναρξης Ανάλυσης : Ημ/νία Ολοκλήρωσης Ανάλυσης : Ημ/νία 1ης Έκδοσης : 23/12/2012 Ημ/νία Επανεκδόσης : 21/01/2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κωδικός : 217-15302-2012 Κατηγορία : Fats & Oils Επισήμανση : ΒΑΣΣΑΜΕΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΝΘΟΣΜΙΑΣ ΕΛΑΙΟΝΕΣ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λήψη από : <i>Courier</i> Κατάσταση : <i>Αποδεκτή (Acceptable)</i> Συσκευασία : <i>Περίεκτης (container) > 100g</i> Συντήρηση : <i>Ψυγείο (Refrigerator)</i>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράμετροι Ανάλυσης	Αποτέλεσμα	Μονάδες Μέτρησης	Όριο Ανίχνευσης	Μέθοδος
OMX - Αριθμός αποικιών στους 37°C	<10	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Staphylococcus aureus	<10	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Pseudomonas Aeruginosa	Απουσία	cfu/gr	1	Soleris rapid microbiological system
Candida Albicans	<10	cfu/gr	1	AOAC R-Biopharm
Αρσενικό (As)	<0.01	mg/Kg	0.01	ICP-AES
Κάδμιο (Cd)	<0.010	mg/Kg	0.01	ICP-AES
Χαλκός (Cu)	0.03	mg/Kg	0.01	ICP-AES
Μόλυβδος (Pb)	<0.01	mg/Kg	0.01	ICP-AES
Υδράργυρος (Hg)	<0.010	mg/Kg	0.001	ICP-AES
Χρόμιο (Cr)	<0.1	mg/Kg	0.1	ICP-AES, NF EN 15510:2007
Escherichia coli	<10	cfu/gr	10	AOAC R-Biopharm
Listeria spp.	Απουσία	cfu/25 gr	1	NEOGEN ISO GRID
Salmonella spp. (Ανίχνευση)	Απουσία	cfu/25 gr	1	Reveal for Salmonella AOAC Approval License Number 960801

Οι δοκιμές που σημειώνονται με το σύμβολο # έχουν εκτελεσθεί από συνεργαζόμενο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο.

Ο Τεχνικός Διευθυντής
Γ. Σεραγάκης, Χημικός MSc

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου
Εμμ. Πολίτης, Βιολόγος MSc

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.

Η παρούσα έκθεση αφορά μόνο τα δείγματα, που παραδόθηκαν προς ανάλυση και δεν αποτελεί έγκριση ή πιστοποίηση του προϊόντος από την FOOD ALLERGENS LABORATORY (ή άλλο σχετιζόμενο Φορέα/Οργανισμό). Απαγορεύεται η τροποποίηση ή η μερική αναπαραγωγή της Έκθεσης, χωρίς γραπτή έγκριση της διεύθυνσης του εργαστηρίου (επιτρέπεται μόνο η πλήρης αναπαραγωγή της).