

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER** : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic FarmsΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS**:ΣΚΟΥΡΑ, 23100, ΣΠΑΡΤΗ/ΣΚΟΥΡΑ 23100,SPARTAΤΗΛ / **TEL**:2731081118**EMAIL**:geosakel@gmail.comΚΙΝΗΤΟ / **MOBILE**:6932309909ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM** : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMERΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE** : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

DATE OF SAMPLING : 2023-12-18**DATE OF RECEIPT** :2023-12-18**DATE OF TESTING** : 2023-12-18**ANALYSIS DATE** : 2023-12-20ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /**LABS** : ARTA,IOANNINAΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ/ OLIVE OILΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 385303ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Βιολογικό/AGOURELAIΟ Early Harvest organic evoo

ANALYSES INSTRUMENT		METHODS	RESULT	(see note)	UNIT
Pesticides Table I	LC MSMS	LCMSMS	< LOQ except of table I	0,01	mg/kg
Pesticides Table II	GCMSMS	GCMSMS	< LOQ except of table II	0,01	mg/kg

Note : LOD= 0,003 mg/Kg , LOQ = 0,01mg/kg

Total Number of Substances Quantified :	0
Approved substances :	OK
The sample according to the substances that were tested and MRL is :	Acceptable

Η Biolab δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω επιτρεπόμενα όρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ιστοχώρο της E.E. - The BIOLAB laboratories assumes no responsibility for the above MRL derived from the website E.U.



TABLE I, II

ACTIVE SUBSTANCE	RESULT [mg/kg]	MRL**: [mg/kg] (europa.eu)	Percentage of MRL [%]	ARfD* [mg/kg per body weight] (europa.eu)	Percentage of ARfD [%]	ARfD intake [mg/kg]	result expressed as
Sum of Percentages							

*Acceptable Daily Intake (ADI)

*Acute Reference Dose (ARfD)

ADI/ARfD according to <http://www.efsa.europa.eu>

** Methods and MRL according to Regulation (EC) 396/2005, <http://ec.europa.eu/sanco-pesticides> .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : AGIOU IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505, FAX 2610310530 info@biolab.com.gr
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878, FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr





TOTAL SUBSTANCES

TABLE 1- LCMSMS

Acetamiprid, Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Amitraz, Anilofos, Aspon, Azaconazole, Azamethiphos, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benoxacor, Bensulfuron Methyl, Bensulide, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzovindiflupyr, Brodifacoum, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Buturon, Carbenazim, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorflazuron, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorsulfuron, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-Propargyl, Clomazone, Clothianidin, Crufomate, Cycloxydim, Cycluron, Cyflumetofen, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Diafenthiuron, Diclobutrazol, Dicrotophos, Difenacoum, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethirimol, Dimethoate, Dimethomorph, Dioxacarb, Ditalimfos, Diuron, Edifenphos, Emamectin-benzoate, Etoxazole, Etoconazole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenfuram, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fensulfthion, Fenthion oxonsulfoxide, Fenthion Sulfoxide, Fenthion-oxon, Fenthion-sulfone, Fenuron, Fipronil, Fipronil-desulfinyl, Fipronil-Sulfone, Flonicamid, Fluazinam, Flubendiamide, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate HCl, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Griseofulvin, Haloxyfop-methyl ESTER, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hydramethylnon, Imazalil, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Imibenconazole, Imidacloprid, Iaconazole, Isafenphos-methyl, Isoprocarb, Isoproturon, Isopyrazam, Isxadifen-ethyl, Isoxathion, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Mandipropamid, Mefenacet, Mepanipyrim, Mepropril, Mesosulfuron methyl, Metaflumizone, Metalaxyl M, Metalaxyl, Metamitron, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methiocarb Sulfoxide, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metosulam, Metoxuron, Metribuzin, Metsulfuron-Methyl, Mexacarbate, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraoxon, Penconazole, (Monceren) Pencycuron, Penflufen, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosphamidon, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperophos, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Prometon, Prometryne, Propamocarb, Propaquizafop, Propiconazole, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriminobac-methyl(E), Pyriofenone, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinoclamine, Quinoxifen, Rotenone, Sebuthylazine, Secbumeton, Sedaxane, Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spinetoram, Spinosad (Spinosyn A), Spinosad (Spinosyn D), Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebutam, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Tepraloxymid, Terbumeton, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiophanate-methyl, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Triadimefon, Triasulfuron, Triazamate, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Trifloxysulfuron (sodium), Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Uniconazole, Vamidothion, Warfarin, Zoxamide, BAC-C8, BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14, BAC-C16, DDAC-C8, DDAC-C10, DDAC-C12

TABLE 2- GCMSMS

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022



2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 2,4'-DDD , 2,4'-DDE , 2,4'-DDT , 2-Phenylphenol , 4,4'-DDD , 4,4'-DDE , 4,4'-DDE , 4,4'-DDT , 4,4'-Dichlorobenzophenone, 4,4'-Methoxychlor olefin, Acetochlor , Acrinathrin , Alachlor , Anthraquinone , Atrazine , Azoxystrobin*, Benfluralin , Boscalid*, Bromfenvinphos , Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Bromopropylate , Carbophenothion , Carfentrazone ethyl , Chlorbenside, Chlorfenson , Chlorfenvinphos 1 , Chlorfenvinphos 2 , Chlorobenzilate , Chloroneb , Chloroneb , Chlorothalonil , Chlorpropham , Chlorpyrifos Chlorpyrifos methyl , Chlorthal-dimethyl , Chlorthiophos 1 , Chlorthiophos 2 , cis-Chlordane , cis-Nonachlor , cis-Permethrin , Clomazone , Cycloate , Cyfluthrin , Cymiazol* , Cypermethrin , Cyproconazole* , Cyprodinil , Deltamethrin , Diallate 1 , Dicloran , Difenconazole* , Dimethachlor , Diphenamid , Diphenylamine , Endosulfan ether, Endosulfan I , Endosulfansulfate , EPN , Efenvalerate* , Ethalfluralin , Ethion , Ethylan , Etridiazole , Fenamiphos , Fenarimol , Fenchlorphos , Fenitrothion , Fenpropathrin , Fenpropathrin , Fenson , Fenthion , Fenvalerate 1 , Fenvalerate 2 , Fipronil , Fipronil sulfone* , Fipronil desulfinyl* , Fluazifop-P-butyl , Flucythrinate 1 , Flucythrinate 2 , Flucythrinate 2 , Fludioxonil , Fluquinconazole , Flutolanil , Flutriafol , Fonofos , Heptachlor , Heptachlor epoxide , Indoxacarb* , Iodofenphos , Isodrin , Isopropalin , Lenacil , Leptophos , Malathion , Metazachlor , Methoxychlor , Methyl parathion , Metolachlor , Mevinphos , MGK 264 1 , MGK 264 2 , Mirex , Myclobutanil , N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide , Napropamide* , Nitralin , Nitrofen , Norflurazon , Oxadiazon , Oxyfluorfen , Paclobutrazol , Pebulate , Penconazole , Pentachloroaniline , Pentachloroanisole , Pentachlorobenzonitrile , Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorothioanisole , Pentachlorothioanisole , Phenothrin , Phosalone , Phosmet, Piperonyl butoxide , Pirimiphos ethyl , Pirimiphos methyl , Pretilachlor , Procymidone , Propachlor , Propanil , Propargite , Propiconazole* , Propisochlor , Propyzamide , Prothiofos , Pyrazophos , Pyridaben , Pyridaphenthion , Pyrimethanil , Pyriproxifen , Quinalphos , Spirodiclofen* , Spiromesifen* , Sulfotep , Tau-fluvalinate , Tebuconazole , Tebufenpyrad , Tecnazene , Tefluthrin , Terbacil , Terbufos , Terbutylazine , Tetrachlorvinphos , Tetraconazole* , Tetradifon , Tetramethrin , Tolclofos-methyl , Tolyfluanid , trans-Chlordane , Transfluthrin , trans-Nonachlor , trans-Permethrin , Triadimefon , Triallate , Triazophos , Triflumizole , Triflumizole , Trifluralin , Triticonazole* , Vinclozolin , ?±-BHC , ?2-BHC , ?3-BHC , ??-BHC , ?»-Cyhalothrin

*substances of tables are not accredited

FINAL APPROVAL

*Ο κανόνας απόφασης των εργαστηρίων μας είναι $\alpha-U > L_{max}$ και έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη για τις ως άνω δοκιμές. ($u = \alpha$ βεβαιότητα)

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΝΑ - Mrs Barda Elina

Tzimas Sotiris Biolab
GEN. DIRECTOR

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
APPROVED BY

2023-12-20

END OF CERTIFICATE 89961

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
 PATRA : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 45 , PC 26333 , TEL 2610310505, FAX 2610310530 info@biolab.com.gr
 ΙΟΑΝΝΙΝΑ: 7th KM ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ ΑΘΗΝΟΝ, PC45500, TEL: 2651057878, FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr



Δοκιμές
Αρ.Πιστ.139