

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER** : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic FarmsΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS**:ΣΚΟΥΡΑ, 23100, ΣΠΑΡΤΗ/ΣΚΟΥΡΑ 23100,SPARTAΤΗΛ / **TEL**:2731081118**EMAIL**:geosakel@gmail.comΚΙΝΗΤΟ / **MOBILE**:6932309909ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM** : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMERΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE** : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

**DATE OF SAMPLING** : 2023-12-18**DATE OF RECEIPT** :2023-12-18**DATE OF TESTING** : 2023-12-18**ANALYSIS DATE** : 2023-12-20ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /**LABS** : ARTA,ΙΟΑΝΝΙΝΑΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΡΜΟΝΙΑ Βιολογικό / ARMONIA organic evooΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 385302ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ /

SAKELLAROPOULOS ORGANIC FARMS

ANALYSES	INSTRUMENT	METHODS	RESULT	(see note)	UNIT
Pesticides Table I	LC MSMS	LCMSMS	< LOQ except of table I	<b>0,01</b>	mg/kg
Pesticides Table II	GCMSMS	GCMSMS	< LOQ except of table II	<b>0,01</b>	mg/kg

Note : LOD= 0,003 mg/Kg , LOQ = 0,01mg/kg

Total Number of Substances Quantified :	0
Approved substances :	OK
The sample according to the substances that were tested and MRL is :	<b>Acceptable</b>

**Η Biolab δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω επιτρεπόμενα όρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ιστοχώρο της E.E. - The BIOLAB laboratories assumes no responsibility for the above MRL derived from the website E.U.**



TABLE I, II

ACTIVE SUBSTANCE	RESULT [mg/kg]	MRL**: [mg/kg] (europa.eu)	Percentage of MRL [%]	ARfD* [mg/kg per body weight] (europa.eu)	Percentage of ARfD [%]	ARfD intake [mg/kg]	result expressed as
Sum of Percentages							

\*Acceptable Daily Intake (ADI)

\*Acute Reference Dose (ARfD)

ADI/ARfD according to <http://www.efsa.europa.eu>

\*\* Methods and MRL according to Regulation (EC) 396/2005, <http://ec.europa.eu/sanco-pesticides> .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: AGIOU ARTEMIOU 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, [biolab4@biolab.gr](mailto:biolab4@biolab.gr)  
PATRA : AGIOU IOANNI PRATSIKA 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505, FAX 2610310530 [info@biolab.com.gr](mailto:info@biolab.com.gr)  
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878, FAX 2651057879 [biolab@biolab.gr](mailto:biolab@biolab.gr), [www.biolab.com.gr](http://www.biolab.com.gr)



Δοκιμές  
Αρ.Πιστ.139



### TOTAL SUBSTANCES

**TABLE 1- LCMSMS**

Acetamiprid, Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Amitraz, Anilofos, Aspon, Azaconazole, Azamethiphos, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benoxacor, Bensulfuron Methyl, Bensulide, Benthiavalicarb-isopropyl, Benzovindiflupyr, Brodifacoum, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Buturon, Carbenazim, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorfluzuron, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorsulfuron, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-Propargyl, Clomazone, Clothianidin, Crufomate, Cycloxydim, Cycluron, Cyflumetofen, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Diafenthiuron, Diclobutrazol, Dicrotophos, Difenacoum, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethirimol, Dimethoate, Dimethomorph, Dioxacarb, Ditalimfos, Diuron, Edifenphos, Emamectin-benzoate, Etoxazole, Etoconazole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenamiphos sulfoxide, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenfuram, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fensulfthion, Fenthion oxonsulfoxide, Fenthion Sulfoxide, Fenthion-oxon, Fenthion-sulfone, Fenuron, Fipronil, Fipronil-desulfinyl, Fipronil-Sulfone, Flonicamid, Fluazinam, Flubendiamide, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluometuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluoxastrobin, Fluquinconazole, Flurprimidol, Flurtamone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Forchlorfenuron, Formetanate HCl, Fosthiazate, Fuberidazole, Furalaxyl, Griseofulvin, Haloxyfop-methyl ESTER, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hydramethylnon, Imazalil, Imazapic, Imazapyr, Imazaquin, Imazethapyr, Imibenconazole, Imidacloprid, Iaconazole, Isafenphos-methyl, Isoprocarb, Isoproturon, Isopyrazam, Isoxadifen-ethyl, Isoxathion, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Mandipropamid, Mefenacet, Mepanipyrim, Mepronil, Mesosulfuron methyl, Metaflumizone, Metalaxyl M, Metalaxyl, Metamitron, Metconazole, Methabenzthiazuron, Methamidophos, Methiocarb Sulfoxide, Methoprotryne, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metosulam, Metoxuron, Metribuzin, Metsulfuron-Methyl, Mexacarbate, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Monuron, Myclobutanil, Neburon, Nicosulfuron, Nitenpyram, Norflurazon, Novaluron, Nuarimol, Ofurace, Omethoate, Oxadixyl, Oxycarboxin, Paclobutrazol, Paraoxon, Penconazole, (Monceren) Pencycuron, Penflufen, Penoxsulam, Penthiopyrad, Phenmedipham, Phosphamidon, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperophos, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Prometon, Prometryne, Propamocarb, Propaquizafop, Propiconazole, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriminobac-methyl(E), Pyriofenone, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinoclamine, Quinoxifen, Rotenone, Sebuthylazine, Secbumeton, Sedaxane, Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Simeconazole, Spinetoram, Spinosad (Spinosyn A), Spinosad (Spinosyn D), Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebutam, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Tepraloxymid, Terbumeton, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiophanate-methyl, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Triadimefon, Triasulfuron, Triazamate, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Trifloxysulfuron (sodium), Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Uniconazole, Vamidothion, Warfarin, Zoxamide, BAC-C8, BAC-C10, BAC-C12, BAC-C14, BAC-C16, DDAC-C8, DDAC-C10, DDAC-C12

**TABLE 2- GCMSMS**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022



2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 2-Phenylphenol, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, 4,4'-Dichlorobenzophenone, 4,4'-Methoxychlor olefin, Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor, Anthraquinone, Atrazine, Azoxystrobin\*, Benfluralin, Boscalid\*, Bromfenvinphos, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromopropylate, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chlorbense, Chlorfenson, Chlorfenvinphos 1, Chlorfenvinphos 2, Chlorbenzilate, Chloroneb, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthiophos 1, Chlorthiophos 2, cis-Chlordane, cis-Nonachlor, cis-Permethrin, Clomazone, Cycloate, Cyfluthrin, Cymiazol\*, Cypermethrin, Cyproconazole\*, Cyprodinil, Deltamethrin, Diallylate 1, Dicloran, Difenconazole\*, Dimethachlor, Diphenamid, Diphenylamine, Endosulfan ether, Endosulfan I, Endosulfansulfate, EPN, Esfenvalerate\*, Ethalfuralin, Ethion, Ethylan, Etridiazole, Fenamiphos, Fenarimol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenpropathrin, Fenson, Fenthion, Fenvalerate 1, Fenvalerate 2, Fipronil, Fipronil sulfone\*, Fipronil desulfanyl\*, Fluazifop-P-butyl, Flucythrinate 1, Flucythrinate 2, Flucythrinate 2, Fludioxonil, Fluquinconazole, Flutolanil, Flutriafol, Fonofos, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Indoxacarb\*, Iodofenphos, Isodrin, Isopropalin, Lenacil, Leptophos, Malathion, Metazachlor, Methoxychlor, Methyl parathion, Metolachlor, Mevinphos, MGK 264 1, MGK 264 2, Mirex, Myclobutanil, N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, Napropamide\*, Nitralin, Nitrofen, Norflurazon, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclbutrazol, Pebulate, Penconazole, Pentachloroaniline, Pentachloroanisole, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorothioanisole, Pentachlorothioanisole, Phenothrin, Phosalone, Phosmet, Piperonyl butoxide, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Pretilachlor, Procymidone, Propachlor, Propanil, Propargite, Propiconazole\*, Propisochlor, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Spirodiclofen\*, Spiromesifen\*, Sulfotep, Tau-fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenpyrad, Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbutylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole\*, Tetradifon, Tetramethrin, Tolclofos-methyl, Tolyfluanid, trans-Chlordane, Transfluthrin, trans-Nonachlor, trans-Permethrin, Triadimefon, Triallate, Triazophos, Triflumizole, Trifluralin, Triticonazole\*, Vinclozolin, ?±-BHC, ?²-BHC, ?³-BHC, ?⁴-BHC, ?»-Cyhalothrin

\*substances of tables are not accredited

## FINAL APPROVAL

\*Ο κανόνας απόφασης των εργαστηρίων μας είναι α-U>Lmax και έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη για τις ως άνω δοκιμές. (u=αβεβαιότητα)

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΙΝΑ - Mrs Barda Elina

*Tzimas Sotiris Biolab*  
GEN. DIRECTOR

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris  
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ  
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ  
APPROVED BY

2023-12-21

END OF CERTIFICATE 89960

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1, PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, [biolab4@biolab.gr](mailto:biolab4@biolab.gr)  
PATRA: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 45, PC 26333, TEL 2610310505, FAX 2610310530 [info@biolab.com.gr](mailto:info@biolab.com.gr)  
IOANNINA: 7th KM IOANNINON ATHINON, PC45500, TEL: 2651057878, FAX 2651057879 [biolab@biolab.gr](mailto:biolab@biolab.gr), [www.biolab.com.gr](http://www.biolab.com.gr)



Δοκιμές  
Αρ.Πιστ.139