

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / **NAME OF CUSTOMER** : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ/Sakellaropoulos Organic FarmsΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / **ADDRESS**:ΣΚΟΥΡΑ, 23100, ΣΠΑΡΤΗ/ΣΚΟΥΡΑ 23100,SPARTAΤΗΛ / **TEL**:2731081118**EMAIL**:geosakel@gmail.comΚΙΝΗΤΟ / **MOBILE**:6932309909ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ / **SAMPLING FROM** : ΠΕΛΑΤΗ / CUSTOMERΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **STATE OF SAMPLE** : ΚΑΝΟΝΙΚΗ / REGULAR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ /

DATE OF SAMPLING : 2024-03-12**DATE OF RECEIPT** :2024-03-12**DATE OF TESTING** : 2024-03-12**ANALYSIS DATE** : 2024-03-13ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ /**LABS** : ΙΟΑΝΝΙΝΑΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / **KIND OF SAMPLE** : Επιτραπέζιες Ελιές / Table OlivesΚΩΔΙΚΟΣ / **SAMPLE ID**: 395493ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ / **BATCH NUMBER**: Ελιές Καλαμών / Kalamata Olives

ANALYSES	INSTRUMENT	METHODS	RESULT	(see note)	UNIT
Pesticides Table I	LC MSMS	LCMSMS	< LOQ except of table I	0,01	mg/kg
Pesticides Table II	GCMSMS	GCMSMS	< LOQ except of table II	0,01	mg/kg

Note : LOD= 0,003 mg/Kg , LOQ = 0,01mg/kg

Total Number of Substances Quantified :	0
Approved substances :	OK
The sample according to the substances that were tested and MRL is :	Acceptable

Η Biolab δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω επιτρεπόμενα όρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ιστοχώρο της E.E. - The BIOLAB laboratories assumes no responsibility for the above MRL derived from the website E.U.



TABLE I, II, III							
ACTIVE SUBSTANCE	RESULT [mg/kg]	MRL**: [mg/kg] (europa.eu)	Percentage of MRL [%]	ARfD* [mg/kg per body weight] (europa.eu)	Percentage of ARfD [%]	ARfD intake [mg/kg]	result expressed as
Sum of Percentages							

*Acceptable Daily Intake (ADI)

*Acute Reference Dose (ARfD)

ADI/ARfD according to <http://www.efsa.europa.eu>

** Methods and MRL according to Regulation (EC) 396/2005, <http://ec.europa.eu/sanco-pesticides> .

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΑΒ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1, Π.Κ. 47132, ΤΗΛ: 2681021150, ΦΑΞ: 2681021152, biolab4@biolab.gr

ΠΑΤΡΑ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 45, Π.Κ. 26333, ΤΗΛ 2610310505, ΦΑΞ 2610310530 info@biolab.com.gr

ΙΟΑΝΝΙΝΑ: 7th KM ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ ΑΘΗΝΟΝ, Π.Κ.45500, ΤΗΛ: 2651057878, ΦΑΞ 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr



TOTAL SUBSTANCES

TABLE 1- LCMSMS

Acetamiprid, Ametoctradin, Ametryn, Aminocarb, Amitraz, Anilofos, Aspon, Azaconazole, Azamethiphos, Azoxystrobin, Beflubutamid, Benalaxyl, Benoxacor, Bensulfuron Methyl, Bensulide, Benthialdicarb-isopropyl, Benzovindiflupyr, Brodifacoum, Bupirimate, Buprofezin, Butafenacil, Buturon, Carbendazim, Carbofuran, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorfluazuron, Chlorotoluron, Chloroxuron, Chlorsulfuron, Clethodim, Climbazole, Clodinafop-Propargyl, Clomazone, Clothianidin, Crufomate, Cycloxydim, Cycluron, Cyflumetofen, Cyproconazole, Cyprodinil, Cyromazine, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham, Diafenthiuron, Diclobutrazol, Dicrotophos, Difenacoum, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimefuron, Dimethachlor, Dimethenamid, Dimethirimol, Dimethoate, Dimethomorph, Dioxacarb, Ditalimfos, Diuron, Edifenphos, Emamectin-benzoate b1a.1, Epoxiconazole, Etaconazole, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprophos, Etoxazole, Hydramethylnon, Imazalil, Imazapic, Imazapxy, Oxycarboxin, Paclbutrazol, Paraoxon, Penconazole, (Monceren) Pencycuron, Penflufen, Penoxsulam, Penthopyrad, Phenmedipham, Phosphamidon, Picolinafen, Picoxystrobin, Pinoxaden, Piperophos, Pirimicarb Desmethyl, Pirimicarb, Prometon, Prometryne, Propamocarb, Propaquizafop, Propiconazole, Proquinazid, Prosulfocarb, Pyracarbolid, Pyraclostrobin, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriminobac-methyl(E), Pyriofenone, Pyriproxyfen, Pyroxsulam, Quinoclamine, Quinoxifen, Rotenone, Sebuthylazine, Secbumeton, Sedaxane, Sethoxydim, Siduron, Silthiofam, Simazine, Si(Spinosyn A), Spinosad (Spinosyn D), Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebutam, Tebuthiuron, Teflubenzuron, Temephos, Tepraloxym, Terbumeton, Terbutryn, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thidiazuron, Thifensulfuron-methyl, Thiobencarb, Thiophanate-methyl, Tolfenpyrad, Tralkoxydim, Triadimefon, Triasulfuron, Triazamate, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Trifloxysulfuron (sodium), Triflumuron, Triflusulfuron-methyl, Uniconazole, Vamidothion, Warfarin, Zoxamide



TABLE 2- GCMSMS

2,3,5,6-Tetrachloroaniline, 2,4'-DDD , 2,4'-DDE , 2,4'-DDT , 2-Phenylphenol , 4,4'-DDD , 4,4'-DDE , 4,4'-DDE , 4,4'-DDT , 4,4'-Dichlorobenzophenone, 4,4'-Methoxychlor olefin, Acetochlor , Acrinathrin , Alachlor , Anthraquinone , Atrazine , Azoxystrobin*, Benfluralin , Boscalid*, Bromfenvinphos, Bromophos-ethyl , Bromophos-methyl , Bromopropylate , Carbophenothion, Carfentrazone ethyl , Chlorbenseide, Chlorfenson , Chlorfenvinphos 1 ,Chlorfenvinphos 2, Chlorobenzilate , Chloroneb , Chloroneb , Chlorothalonil , Chlorpropham , Chlorpyrifos Chlorpyrifos methyl, Chlorthal-dimethyl , Chlorthiophos 1 , Chlorthiophos 2 , cis-Chlordane , cis-Nonachlor , cis-Permethrin , Clomazone , Cycloate , Cyfluthrin , Cymiazol*, Cypermethrin , Cyproconazole*, Cyprodinil , Deltamethrin , Diallyte 1 , Dicloran , Difenconazole*, Dimethachlor , Diphenamid , Diphenylamine , Endosulfan ether, Endosulfan I , Endosulfan sulfate ,EPN , Esfenvalerate*, Ethalfuralin , Ethion , Ethylan , Etridiazole , Fenamiphos , Fenarimol , Fenchlorphos , Fenitrothion , Fenpropathrin , Fenpropathrin , Fenson , Fenthion , Fenvalerate 1, Fenvalerate 2, Fipronil , Fipronil sulfone*, Fipronil desulfanyl*, Fluzifop-P-butyl , Flucythrinate 1 , Flucythrinate 2, Flucythrinate 2, Fludioxonil , Fluquinconazole , Flutolanil , Flutriafol , Fonofos , Heptachlor , Heptachlor epoxide , Indoxacarb*, Iodofenphos, Isodrin , Isopropalin , Lenacil , Leptophos, Malathion , Metazachlor , Methoxychlor , Methyl parathion , Metolachlor , Mevinphos, MGK 264 1, MGK 264 2, Mirex , Myclobutanil , N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide, Napropamide*, Nitalin , Nitrofen , Norflurazon , Oxadiazon , Oxyfluorfen , Paclbutrazol , Pebulate , Penconazole , Pentachloroaniline , Pentachloroanisole , Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorothioanisole , Pentachlorothioanisole , Phenothrin , Phosalone , Piperonyl butoxide , Pirimiphos ethyl , Pirimiphos methyl, Pretilachlor , Procymidone, Propachlor , Propanil , Propargite, Propiconazole*, Propisochlor , Propyzamide , Prothiofos , Pyrazophos , Pyridaben , Pyridaphenthion , Pyrimethanil , Pyriproxyfen , Quinalphos , Spirodiclofen*, Spiromesifen*, Sulfotep , Tau-fluvalinate, Tebuconazole , Tebufenpyrad , Tecnazene, Tefluthrin , Terbacil , Terbufos , Terbutylazine, Tetrachlorvinphos , Tetraconazole*, Tetradifon , Tetramethrin , Tolclofos-methyl , Tolyfluanid , trans-Chlordane , Transfluthrin , trans-Nonachlor, trans-Permethrin , Triadimefon , Triallate , Triazophos, Triflumizole , Triflumizole , Trifluralin , Triticonazole*, Vinclozolin , α -BHC , β -BHC , γ -BHC , δ -BHC , λ -Cyhalothrin

*substances of tables are not accredited

FINAL APPROVAL


GEN. DIRECTOR

G.D. - ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΖΙΜΑΣ - Mr Tzimas Sotiris
Γενικός Διευθυντής

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
THE ANALYSTS

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
APPROVED BY

2024-03-13

END OF CERTIFICATE 93543

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ BIOLAB. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΗ / MODIFICATION OR PARTIAL REPRODUCTION OF THE TEST REPORT IS PROHIBITED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BIOLAB. THE RESULTS OF THE CERTIFICATE RELATE ONLY TO THE SPECIFIC ITEMS TESTED.

certificate version 4 - 16/09/2022

ARTA: ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 , PC 47132, TEL: 2681021150, FAX: 2681021152, biolab4@biolab.gr
PATRA : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 45 ,PC 26333 , TEL 2610310505, FAX 2610310530 info@biolab.com.gr
ΙΟΑΝΝΙΝΑ: 7th KM ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ ΑΘΗΝΟΝ, PC45500, TEL: 2651057878, FAX 2651057879 biolab@biolab.gr, www.biolab.com.gr